硕德雅洁
SD YAJIE

专业医用树脂板
RIGID SHEET WALL PROTECTION

广州硕德建材有限公司
GUANGZHOU SHUODE BUILDING MATERIALS CO., LTD
公司地址：广州市天河区珠吉路59号之二四楼4239
电　　话：020-86431002
工厂地址：佛山市顺德区凤翔工业区成业路5号
电　　话：0757-89929163
网　　址：www.sd-building.net



硕德雅洁
SD YAJIE

SD YAJIE

建筑内装领域
墙面保护系统

SD YAJIE • RIGID SHEET WALL PROTECTION

广州硕德建材有限公司
GUANGZHOU SHUODE BUILDING MATERIALS CO., LTD

COMPANY
企业简介

广州硕德建材有限公司是一家集生产、研发与销售为一体的综合性企业。主营绿色建筑墙裙保护系统：医用抗菌树脂板、洁净装饰一体板、防撞扶手、卫浴扶手等产品。凭借科研团队十余年的技术沉淀与发展，逐步创立了“硕德雅洁”系列品牌。产品广泛应用于全国各地的医院、学校、幼儿园、酒店、工厂等公共场所并出口到欧美、中东、东南亚等国家。我们将以科技为基础，不断发展创新，以质量为保证，制造优良产品，关注用户、诚信服务。不忘初心，牢记使命，为社会做出应有贡献。



SD
YAJIE


RIGID SHEET WALL PROTECTION



www.sd-building.net

SD YAJIE

RIGID SHEET
WALL PROTECTION



www.sd-building.net

SD YAJIE
硕德雅洁

企业愿景 / CORPORATE VISION

长远发展，永续经营，为社会奉献精品。

管理理念 / MANAGEMENT CONCEPTS

建设客户满意的优质工程，创造美好和谐的社会环境；完善健康安全的保障体系，促进企业管理的持续改进。

经营理念 / BUSINESS CONCEPTS

诚信经营、铸造精品、奉献社会、惠及员工。

服务理念 / SERVICE CONCEPTS

二线为一线服务，全体为客户服务。







EXTERIOR
产品外观

在硕德，我们不遗余力地开发和创新保护建筑墙面的产品和解决方案。我们严格检测产品，确保产品能够承受恶劣的环境，使室内保持更新，寿命更长。我们的技术团队致力于帮您选择最佳的设计和颜色搭配。

- S D Y A J I E -

SUSTAINABILITY
可持续发展

我们保护环境，注重产品的环保性能，不断开发和研究新材料，致力于为客户提供绿色产品，促进可持续发展。我们时刻关注行业发展趋势，为设计新一代产品做好准备。

- S D Y A J I E -

CONTENT
PAGE OF

01 企业简介

06 抗菌树脂板系列

09 饰面板系列
10 纯色系列
12 木纹系列
14 抗菌树脂板配件
15 硕德雅洁抗菌树脂板安装说明
16 实装案例
18 复合系列
20 树脂板铝合金配件
21 铝合金踢脚线

22 墙面装饰板系列

23 无机预涂板
24 复合装饰板
25 铝合金配件

26 防撞系列

27 防撞扶手
28 防撞护角
29 防撞护墙

30 无障碍扶手系列

31 尼龙无障碍扶手
32 不锈钢扶手系列

33 医用隔帘
34 输液吊杆

硕德雅洁 SD YAJIE

HOSPITAL WALL COVERING SYSTEM
医用抗菌树脂板系列





PROFESSIONAL
INTERNATIONAL QUALITY

硕德雅洁树脂板是近几年来墙面保护材料最受欢迎的产品之一。卓越的抗冲击性能，能有效保护墙面免受破坏；通体抗菌处理，为医院提供一个清洁、健康的环境；完美的设计更能保持室内新鲜感，是传统墙面材料的不可或缺的替代。

SD YAJIE WALL COVERING
硕德雅洁医用抗菌树脂板



ENVIRONMENTAL SAFETY
环保和安全

- 采用医用级环保树脂材质，通过欧洲化学品管理署授权审议的205 种高度关注物清单测试。
- 气体捕集采样，零甲醛、总有机物挥发性优于国家要求20余倍。
- 防火测试和烟毒测试均符合国家要求，无消防后顾之忧。



PROTECTION AND HEALTH
保护和健康

- 防撞性，能负荷日常病床和手推车使用过程的随意碰撞，更好保护您的墙面。
- 耐腐蚀性，能有效对抗大多数碘酒、酸碱盐等化学试剂，容易清洁。
- 防止在医疗中相关的感染，能有效抑制细菌生长和繁殖，提供一个清洁、健康的环境。

抗菌树脂板——饰面板系列
WALL COVERING

硕德雅洁树脂板为室内环境提供了无尽的设计可能性，满足功能和审美要求。树脂板有多种饰面、厚度、尺寸可供选择，甚至可以定制特殊的设计需求。经久耐用和完美设计的墙面材料，硕德雅洁树脂板是不错的选择。



流花纹　澳洲晶砂纹　木纹　皮纹　编织纹





CLASSIC

极简的纯色系列是经典，简约却不单调，令人大开眼界。经过设计师们的精心搭配，纯色树脂板也能形成视觉冲击，给人们留下不可磨灭的印象。





产品规格	单位	数值（宽×长）
标准尺寸（纯色系列）	MM（毫米）	1220× 2440或 1220 x 2800
标准厚度	MM（毫米）	1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0
库存颜色		#1003、#1060、#2010米色系
定制其他尺寸		
长度可选范围：	MM（毫米）	任意长度
宽度可选范围：	MM（毫米）	1100~1220
厚度可选范围：	MM（毫米）	1.0~5.0
提供24种颜色选择，可定制任意颜色		

纯色——清新干净、简约又不失高级感。
SOLID COLOR

（图片信息仅供参考，色泽请以实物为准。）

1004

1801


1802


2003

1060

1011

1003

1032

1012

1014

1017


1720


1704


1705


1707


1701


1503

1500


1501


1502

1324


1325

1603


1605



ELEGANT

设计美丽的内饰，同时又能在严酷的环境中经受住时间的考验，这是一件很难做到平衡的事情。为此，我们研发了木纹系列树脂板。木纹膜与树脂板的相结合既能使板材拥有木纹色系的典雅高贵，又能满足防撞防刮花性能，满足设计师的不同需求，实现设计自由。





产品规格	单位	数值（宽×长）
标准尺寸（木纹系列）	MM（毫米）	1180× 2440或 1180 x 2800
标准厚度	MM（毫米）	1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0
定制其他尺寸		
长度可选范围：	MM（毫米）	2440~2800
宽度可选范围：	MM（毫米）	1000~1180
厚度可选范围：	MM（毫米）	1.0~5.0
提供17种花纹选择，可提供样板定制		


木纹——高贵大方、典雅精致
WOODEN COLOR

（图片信息仅供参考，色泽请以实物为准。）


8038


8719


8022


8756


8023


8718


8711


8006


8012


L627


B562


G310


P230


L628


B536



G311


P231


树脂板装饰条
ACCESSORIES



TSD-01 上收口条
TOP CAP




TSD-02 中间连接条
JOINT STRIP



TSD-03 阴角条
CURVE FORMER



TCG37 阳角条
OUTSIDE CORNER




硕德雅洁抗菌树脂板安装说明


1、用砂纸打磨或者上底漆保证墙面或者基层的洁净平滑，这样胶水更容易粘合（检测基层平整度：2 米直尺范围内平整度应小于2毫米）。


2、把收口条，连接条，阴角条等配件安装在树脂板上后，使用泥刀涂抹胶粘剂，要求同时在墙面和树脂板上完全涂抹。

3、把树脂板连接同配件一起比对预先量好的位置粘贴在墙上。每次新安装树脂板都需要设置铅垂线与水平线。

4、树脂板铺贴完成后，用滚轮使劲在树脂板的表面来回滚压致使树脂板与墙面完全契合。从中间开始，随后向外按压：依次是顶部，底部和边缘，捋平树脂板时，可去除板下的鼓泡。











硕德雅洁抗菌树脂板部分工程案例


广西柳州市妇幼保健院	广州市南方医院	云南临沧市传染病医院
南宁市青秀区广西生殖中心	广州中医药大学第一附属医院	海南临高县中医院
广西灵山人民医院	广东省人民医院平洲分院	安徽临泉县邢塘中心幼儿园
南宁市妇幼保健院	山东大学第二医院	陕西榆林幼儿园
广西中医院大学第一附属医院	青岛城阳区第二人民医院	贵州习水县木楠坝妇幼保健院
广西田东县妇幼保健院	四川广安武胜人民医院	湖北十堰市第一人民医院
广西河池人民医院	四川广汉人民医院	上海浦东东方医院
梧州市工人医院全科医生临床培养基地	四川罗江区人民医院传染病医院	湖南长沙妇女儿童医院
广西柳州市中医院	重庆云阳县第二人民医院	江苏宿迁市人民医院
广东省医科大学东莞分校	重庆市妇幼保健院	江西赣州市兴国县人民医院

Application


应用领域

适用范围：各种高端商业建筑、机场、酒店、写字楼、工厂、商场、地铁、体育场馆、学校等，为高品质的室内装饰提供绝佳选择。由于雅洁板的杰出性能特别适用于医院走廊、门诊、病房、ICU等洁净空间。


商业建筑、写字楼


机场、高铁站


公共建筑、体育馆


酒店、度假村、商场


学校、幼儿园、养老院

抗菌树脂板——复合系列
COMPOSITE WALL PANEL

厚板是行业对定制、易安装树脂板系统的需求。重新设计的功能和美学改进使树脂板厚板在各种需要墙面保护和装饰的空间极受欢迎。从丰富多彩的纯色到高贵典雅的木纹图案使室内环境拥有视觉自由。


流花纹


澳洲晶砂纹



木纹



皮纹


编织纹











复合树脂板可以按客户需求选择不同基材

基材可选：水泥纤维板，硅酸钙板，阻燃胶合板等

饰面可选：流花纹，晶砂纹，哑光面、木纹等


产品规格	单位	数值（宽×长）
标准尺寸（纯色系列）	MM（毫米）	1220X2440
可定制尺寸	MM（毫米）	1220X3050
标准厚度	MM（毫米）	7.0~12.0
库存颜色		#1003、#1060、#2010米色系

复合树脂板的颜色选择跟饰面板的一致，可定制任意颜色




复合树脂板采用调平龙骨干挂，安装更便捷


ASD-01 铝合金收口条
ALUMINUM TOP CAP



ASD-02 铝合金连接条
ALUMINUM JOINT STRIP




ASD-03 铝合金阴角
ALUMINUM INSIDE CORNER



ASD-04 铝合金阳角
ALUMINUM OUTSIDE CORNER



ASD-05 调平龙骨
GALVANIZED STEEL STUD





铝合金踢脚线
ALUMINUM SKIRTING


铝合金踢脚线作为地面和墙面交接处的一个重要构造节点，既保护了墙面，又起到了视觉平衡效果。















铝合金踢脚线宽度：60MM；80MM；100MM。长度：2.5米




无机预涂板
INORGANIC PE-COATING WALL PANEL

无机预涂板基底是多种无机材料压制而成的高密度水泥纤维板。饰面经特殊工艺辊涂，性能优越，绿色环保，防火达到A级，广泛应用于医院、地铁、机场、学校、隧道等对防火及环保要求特别高的场所。










产品规格	单位	数值（宽×长）
标准尺寸（纯色系列）	MM（毫米）	1220X2440或1220X3050
标准厚度	MM（毫米）	6~12

* 颜色可定制




复合装饰板
COMPOSITE WALL PANEL

以高密度水泥纤维板为基底，复合各种性能的环保PVC膜，使其耐磨，美观，能很好地配合设计师的创作。








产品规格	单位	数值（宽×长）
标准尺寸（木纹系列）	MM（毫米）	1220X2440或1220X3050
标准厚度	MM（毫米）	6~12


* 颜色可定制

铝合金配件
ALUMINUM ACCESSORIES







铝合金连接条




铝合金收口条



调平龙骨



铝合金阳角



铝合金阴角

硕德雅洁 SD YAJIE


ANTI-COLLISION SERIES
防撞系列



防撞扶手
HOSPITAL HANDRAIL































防撞护角
CORNER GUARD

















防撞护墙
WALL GUARD
























尼龙无障碍扶手
NYLON GRAB BARS























不锈钢扶手
STAINLESS STEEL GRAB BARS

























医用隔帘
MEDICAL CURTAIN

医用隔帘采用100%多元酯织品材质，重量200g/㎡—250 g/㎡，有多种颜色和款式可供选择，主要用于医院、养老院、福利院、疗养院等公共场所增强私密性及避免嘈杂。




隔帘布色样板：9种颜色



22 23 25 24 15 28 27 50 33



MC03
铝合金"工"字型隔帘轨道
长度：6米/条



MC01
椭圆形网格医用隔帘
高度：2.8m，颜色9种



MC02
方形网格医用隔帘
高度：2.8m，颜色9种

输液吊杆
TRANSFUSION BAG HOLDER



